



Gliederung

- Was ist QRZ.com
- Anmelden
- Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden
- Die wichtigsten Informationen einstellen
- Texte einfügen
- Bilder einfügen
- Das Logbuch

Was ist QRZ.com?

- QRZ.com ist eine leistungsstarke, kostenlose und frei zugängliche Amateurfunk-Plattform und Datenbank
- Jede(r) lizensierte YL/OM kann hier persönliche Informationen veröffentlichen;
- Viele Logbuchprogramme nutzen diese Datenbank, um vorgegebene Rufzeichen automatisch mit Name, QTH und anderen relevanten Informationen zu ergänzen.
- Außerdem nutzen viele Funkamateure diese Plattform um weitere Informationen wie QSL-Manager, DX-Aktivitäten, usw. bereitzustellen.
- (mehr Informationen unter <u>http://qrz.com/page/about.html</u>)



Was ist QRZ.com? – Nutzung

Die QRZ-Datenbank kann sowohl

- passiv f
 ür die Suche nach Informationen zu einem bestimmten Rufzeichen, Namen, u.v.a.m
- <u>aktiv</u> f
 ür die Veröffentlichung von Informationen zum eigenem Rufzeichen/Inhaber

genutzt werden.



Zugriff auf die Datenbank

Wichtig!

Besucher, die sich noch nicht bei QRZ.COM registriert haben, können damit kein "login" ausführen und erhalten nur eingeschränkte Informationen.



Beispiel: als registrierte Nutzer

Ergebnis der Suchanfrage nach Funkamateuren aus "Chemnitz"



	Suchen	Database
von Rufzeichen	•	
von Rufzeichen		
nach Name / Adr.	Rec	eiver Info
nach Bundesland		
von Grid		







Tuners





Page 1 of 3, of 111 matches for: CHEMNITZ

9H3MT Martin Tobisch Chemnitz DL DB0CSD Relais Station 09123 Chemnitz DB2BKH Karl-Heinz Behrens 09117 Chemnitz DB7UW Joachim Stever 09117 Chemnitz DE1HMM SWL Holger MICHAEL 09123 Chemnitz DF0CHF Club Station Chemnitz DE7DE OP "Geri" OTH since 2012: Prossen DG0CC Rainer Kuhn 09114 Chemnitz DG0CH Olaf Oehme 09114 Chemnitz DG0CS Wolfgang Mühlpfort Chemnitz DG0EQ Rita Goerner 09128 Chemnitz DG0EV Joerg Fischer 09123 Chemnitz DG0JAC Uwe Knietzsch 09127 Chemnitz DG0JBA Jan Balzer 09126 Chemnitz DG0JCG Carsten Goerner 09127 Chemnitz DG0JDM Dagmar Muenster 09128 Chemnitz DG0JMB Joerg Brueckner Chemnitz DG0JR Gabi Michael 09123 Chemnitz DG0JT Peter Schickel 09127 Chemnitz DG0LCS UWE WATZL CHEMNITZ DG0MH Holger MICHAEL 09123 Chemnitz DG0UWF Uwe Kramarczyk 09111 Chemnitz DG0WNA Joachim Schneider 09123 Chemnitz

Beispiel: ohne ein QRZ-login

Ergebnis der Suchanfrage nach Funkamateuren aus "Chemnitz"



	Suchen Database
von Rufzeichen 💌	
von Rufzeichen	
nach Name / Adr.	Receiver Info Send
nach Bundesland	
von Grid	





Sofortige Informationen

Viele Contest- bzw. Logbuchprogramme bieten mit einem rechten Mausklick auf das Rufzeichen sofort die QRZ-Seite des Inhabers:





Ergebnis (hier am Beispiel HRD deluxe)

- Im Log-Programm wird automatisch eine neue Seite geöffnet und der Inhalt der QRZ-Seite des Rufzeicheninhabers dargestellt.
- Wichtig z.B. : wie erfolgt QSL-Versand (Beispiel)

Special Callsign to celebrate FOC 75th Anniversary Activity: May 1 - May 31, 2013 Operators: IKØIXI, IKØYGJ and IØXXR from Italy	First Class Ch' Operators' Club
[+] Mailing label	W was shadd bey do jiwatang sa watad ng sh' Katawana yay
Lookups: 6399	
Email: Use mouse to view QSL: IKØIXI	



Es lohnt eine Anmeldung bei QRZ.com!

Anmelden – aber wie? Und so geht es!



Start – nur mit fremder Hilfe!

- Die Anmeldung bei QRZ.com setzt viel Vertrauen voraus, um einen Missbrauch zu verhindern.
- Die Anmeldung kann nur ein(e) befreundete(r) YL/OM * vornehmen, die/der selbst bei QRZ.com registriert ist.
- Nach dieser Anmeldung können Sie wählen, ob der "Anmelder" Ihre Seite weiter betreut oder Sie selbst die Verwaltung übernehmen.
- Ziel soll es sein, dass jeder selbst seine Seite verwaltet und gestaltet.



* Ich verwende der Einfachheit halber nachfolgend nur noch die männliche Form OM" – ohne unsere XYL/YL's zu diskreditieren

Anmelden – Voraussetzungen

- Sie haben eine gültige E-Mail-Adresse;
- Sie beauftragen einen Ihnen bekannten OM (oder mich) mit Ihrer Registrierung.
- Benötigt werden:
 - Rufzeichen
 - Namen, Anschrift,
 - E-Mail Adresse
 - QTH-Locator
 - Ihre OSL-Übermittlung (Büro, eQSL, LOTW, direkt oder QSL-Manager)



Anleitung für die Anmeldung eine neuen Benutzers durch einen Helfer

- Dazu finden Sie eine sehr ausführlichen Anleitung von Heinz, DC5WW
- http://www.dc5ww.de/qrz/qrz_anleitung.pdf



Anmelden – Wichtig

- Nachdem Sie angemeldet wurden, erhalten Sie persönlich von QRZ.com eine E-Mail (kann etwas dauen!)
- Beantworten und Aktivieren Sie auf alle Fälle innerhalb von 24 Stunden den Link von QRZ.com, den Sie per Email erhalten.
- Bitte notieren Sie unbedingt Ihr vergebenes
 Passwort sowie den Aktivierungscode, den Sie per E-Mail erhalten haben.



Start frei

Damit können Sie sich einloggen



Ihre wichtigsten Informationen sind auf Ihrer Seite sichtbar.

Subscribe	Edit	"Ihr call"	
	19.33	"Ihr call" page	13
		Edit "Ihr call"	
		My Logbook	
		My Account	
		Log Out	
		-	
	Subscribe	Subscribe Edit	SubscribeEdit"Ihr call"19:33"Ihr call" pageEdit"Ihr call"My LogbookMy AccountLog Out

Die unbearbeitete Seite

So würde aber eine "jungfräuliche" QRZ-Seite aussehen, wenn außer den Grund-Daten keinerlei Informationen eingestellt sind

HURRY! SALE ENDS SOON!	Max Muster Chemnitz Deutschland	()) QRZ.COM
CLICK HERE	[+] Mailing Label	No picture available
American Radio Supply	Lookups: 32 QSL: VIA BUREAU	
	Biografie Detailansicht	
	DOK S54	



Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden?

(eine subjektive Betrachtung)



- Speziell bei einer Reihe "Wohlhabender" OM's (oft mit US-calls) findet man größere Selbstdarstellungen nach dem Motto
 - Mein Flugzeug
 - Mein Schiff
 - Meine Mobil-Station
 - Mein Haus
 - Meine Frau ...
- ...wer es braucht(?) die meisten QRZ.com-Nutzer sicher nicht.



Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden

- Das andere Extrem sind "Geheimniskrämer", die neben Ihren Rufzeichen nur noch den Vornamen veröffentlichen ^(C)
- Fast jede Suchanfrage bei Google & Co erbringen oft viele andere Details.
- Es gilt also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen nützlichen Informationen aus Sicht des Amateurfunks mit Texten/Bilder zum Operator zu finden, ohne die Privatatmosphäre zu verletzen.



Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden

Meine Favoriten sind:

- Wie erfolgt Austausch der QSL-Karten, ggf QSL-Manager
- Welche Form wird akzeptiert (eQSL, LOTW, direkt, Büro)
- Name und Anschrift
- Ggf. ein Bild von sich oder seines Shacks
- Eckpunkte der Amateurfunk-Biografie des OP's
- Infos zum QTH oder den bevorzugten Betriebsarten
- Sogenannte Gadget (englisch technische Spielerei oder auch Schnickschnack) wie Besucher, Ausbreitungsbedingungen,



Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden

Zusammenfassung:

Es muss jeder selbst wissen, was er veröffentlichen will. Ich vergleiche eine QRZ.com-Seite gern mit einer Visitenkarte. Empfehlung:

Bevor Sie sich an die Arbeit machen, skizzieren Sie kurz, wie Ihre Visitenkarte aussehen soll und welche Texte, Bilder/Grafiken Sie hochladen möchten (Urheberrechte beachten!) und legen Sie sich alle Bilder und Texte zurecht. In welcher Sprache? Viele Browser bieten schon automatische Übersetzungen an. Wenn auch holprig, wird man den Inhalt leicht erfassen. Optimal ist sicher eine zweisprachige Darstellung (deutsch und englisch) aber nicht ein "MUSS".



Jetzt geht's um Inhalte

- Mit den Grund-Daten sind natürlich nur die einfachsten Informationen auf einer QRZ-Seite dargestellt.
- Um Grafiken oder Texte einzufügen müssen Sie in den Editier-Modus Ihrer Seite wechseln.



Bearbeitung der Standard-Informationen



Aktualisieren Sie die grundlegenden Rufzeichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail, etc.)

DXCC Land	Deutschland
Vorname + Initia	Steffen
Nachname	Hamperl
Beispiel Adresszeile	Reichenhainer Muehlberg 96 b (Straße, z. B. "123 Main Street")
Adresse Zeile 2	2 09125 Chemnitz (City, zB "Las Vegas")
Staa	t PLZ / Postleitzahl
Land	Deutschland QSL Postal Land
Lizenz-Klasso	a 🗛
QRZ Mgr	. DM6WAN
	Aliases und früheren Rufzeichen
Hinzufüger	Kommentar:
Lookup Gra	f 7487 8312
CQ Zone	e 14 ITU Zone 28
IOTA Designato	r Keine *
QSL Infe	VIA EQSL, LOTW, BUREAU OR DIRECT
Öffentliche Emai	DM6WAN@darc.de
Web Site	http://www.dm6wan.co.de
Geburtsjah	r 0000 Zeigen Sie auf Seite? Ja ☉ Keine ☉
eQSL	2 Ja 💿 Keine 🔿 Akzeptieren Sie QSL von eQSL.net?
LOTW	2 Ja 💿 Keine 🔍 Verwenden Sie ARRL Logbuch der Welt (LOTW)?
QSL-Mail	2 Ja 💿 Keine 🔿 Versenden Sle Q&L-Karten per Post?

Bearbeitung Inhalte





Der Texteditor



Für einfache Texte können Sie einfach in das Textfeld den Inhalt eintragen.

Die wichtigste Symbole habe ich erläutert - über diese Schaltflächen lässt sich der Text formatieren.



Grafiken einbinden

- Oft sollen auf der "Biographie"-Seite auch Bilder oder Grafiken eingestellt werfen.
- Dazu muss man (etwas umständlich) diese Datei erst auf den QRZ-Server laden.

Voraussetzungen

- Die Grafikdatei muss auf Ihren Rechner vorhanden sein;
- Empfohlenes Format = *.jpg
- Die Datei sollte < 200 kB sein,</p>
- die sichtbare Größe der Grafik kann im Editor korrigiert werden.



Menüleiste des Editors

- Setzen Sie den Cursor an die Stelle, wo die Grafik positioniert werden soll;
- Klicken Sie danach hier auf das Grafik-Symbol.





Auswahl der Grafik auf dem PC

Schritt 1: Klicken Sie auf "Hochladen"

Bild-Eigenschafte	en	•
Bild-Info Link H	ochladen Erweitert	
URL		
		Server durchsuchen
Alternativer Text		
Breite	Vorschau	
Höhe a C	Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit. Maecenas feugiat consegua	sectetuer adipiscing 🔺 at diam. Maecenas
	metus. Vivamus diam purus, cur	sus a, commodo
Rahmen	tortor. Nunc iaculis, nibh non iac	ulis aliquam, orci
Harizantal Abatand	felis euismod neque, sed ornare velit Nulla pretium mi et risus. Fu	massa mauris sed
Honzontai-Abstand	id, cursus ac, ullamcorper nec, e	enim. Sed tortor.
Vertikal-Abstand	Curabitur molestie. Duis velit aug ultrices a, luctus ut, orci. Donec	pellentesque
Ausrichtung	egestas eros. Integer cursus, au	ugue in cursus
<nichts></nichts>	Taucious, eros pede olbendum s	em, in tempus tellus
	ОК 🕨	Abbrechen ×



Auswahl Ihrer Grafikdatei

- Wählen Sie von Ihren
 Datenträger die Grafikdatei aus
- Klicken Sie danach auf "Zum Server senden"

Bild-Eigenschaften 🧧
Bild-Info Link Hochladen Erweitert
Zum Server senden Datei auswählen Keine ausgewählt
Zum Server senden
OK Mabbrechen ×



Korrektur der sichtbaren Größe

- Hier können Sie die Größe variieren
- Achten Sie auf das geschlossene Schloss, das eine proportionale Veränderung sicherstellt;
- Beenden Sie mit OK



Grafik ist im Editor

 Größe kann durch einen rechten Mausklick (Bild-Eigenschaften) nachträglich korrigiert werden.



- Klicken Sie danach auf "Save" (unterhalb des Editors) Fertig!
- kontrollieren Sie Ihre QRZ.com-Seite und korrigieren Sie ggf. Texte, oder Grafiken



Bearbeitung Bild in Titelleiste



Bild in Titelleiste

- Im oberen Teil einer QRZ.com-Seite befindet sich rechts ein Bildbereich. Diese kann frei auswählbare Bilder vom Inhaber, des Shacks, der QSL-Karte oder zum Projekt zeigen.
- Hier lohnt es sich, bei anderen OM's ein paar Anregungen zu holen.





Bild in Titelleiste – So geht's:

 Starten Sie Ihre Übersichtsseite im Bearbeitungsmodus und wählen Sie diese Schaltfläche

> Update the basic callsign data (name, address, email, etc.) Add or edit your biography text, fonts, etc. Add or edit your pictures and QSL images Map, Grid Square, and coordinate settings Set expert options including background colors, CSS styles, etc. Note Board / Friends options, manage friends list Help! How do I ... ? Frequently asked questions - FAQ

Auswahl eines Bildes für Titelleiste

- Im nächsten Schritt greift das Programm auf Ihre gespeicherten (zuvor hochgeladene Bilder) zu.
- Haben Sie noch kein Bild, laden Sie dieses über die Schaltfläche am Ende der Auswahl, wie vorher beschrieben, hoch.
- Die Zuweisung erfolgt mit einem klick auf "Set" und es erscheint ein "Herzchen" in der Spalte "Primare"

Bild Sammlung für DM6WAN

Bild		Primäre	Set
	Name: 3.png Größe: 376609 bytes (367.78 kb) 345 x 684 Datum: So 19. Juni 2011 17.29.23 Typ: PNG	۲	Set
	Name: 30_05_2.png Größe: 220934 bytes (215.76 kb) 438 x 294 Datum: Mi 30. Mai 2012 17.04.58 Typ: PNG		Set

Bild in Titelleiste – Bildgrößen:

- Wenn Ihr hochgeladenes Bild größer als 800 Pixel in entweder Breite oder Höhe ist, wird das System das Bild automatisch verkleinern, so dass es innerhalb einer 800x800 Box passt.
- Ebenso, wenn ein hochgeladenes Bild mehr als 200 kB auf dem Server verwendet. Dann wird das Bild in eine kleinere Datei mit einer 75%igen Einstellung der Qualität konvertiert.



Register "Detail"

 Beim Aufruf einer QRZ.com-Seite finde man oft das Register "Detail". Es bietet Informationen zum genauen OTH

Biography

Detail Logbook 836

Lookups 7523 (8352)	Delitzsch Karte Satellit
QRZ Admin DM6WAN	Hall Filenburg Lauchhammer Sentrenberg
Last Update 2012-12-10 12:43:18	Prophy Nordo Ost
Class A	Südost Riesa Großenhain «Ka
Latitude 50.811667 (50° 48' 42" N)	Saale)
Longitude 12.956667 (12° 57' 24" E)	Ceitz C
Grid Square JO60lt	Dresden O oBlasewitz
Geo Source User supplied	Freiberg
Sunrise 03:01:24 UTC	Gera Chemnitz
Sunset 19:10:03 UTC	Werdau® oZwickau
ITU Zone 28	ulenrodan Greize Reichenbach
CQ Zone 14	Plauen Auerbach/ Litvinovs Litvinovs
Web Page http://www.dm6wan.co.de	Vogtland Chomutovo Most
QSL Info VIA EQSL, LOTW, BUREAU OR DIRECT	Rauner- und Ostroy
QSL by Mail? Yes (e.g. Will this ham QSL by Postal Mail?)	Slany Slany
QSL by eQSL? Yes (e.g. Will this ham QSL with eQSL?)	Rehaul Selb Sokolov
Uses LOTW? Yes (e.g. Does this ham use ARRL's LOTW ?)	Cooperative Cheb Kartendaten - Nutzungsbedingungen Fehler bei Google Maps melden



Bearbeitung "Details"



Bearbeitung Register "Detail"

 Mit diesem
 Werkzeug kann man exakt den
 Locator bestimmen und damit auf seiner QRZ.com-Seite darstellen.



50 ° 48 '42" N 12 ° 57' 24" E



Bearbeitung "Experten-Modus"



Bearbeitung "Experten-Modus"

Wie der Name es sagt, kann man hier seine QRZ-Seite im HTML-Modus bearbeiten. Das setzt tiefgründige Kenntnisse in dieser Seitenbescheibungs-Sprache voraus.

Erweiterte Optionen der Seite - DM6WAN

Die Einstellungen auf dieser Seite erfordern eine fortgeschrittene Kenntnisse in CSS und HTML. Um mehr über diese Technologien und welche Arten von Einstellungen und Attribute sind möglich lernen, besuche einige der ausgezeichneten Tutorials und Referenzen im W3 Schools.

Benutzerdefinierte Stylesheets für die DM6WAN Rufz	eichen Seite
<pre>#csbody { color: black; }</pre>	
<pre>#calldata { color: black; }</pre>	
<pre>#biodata { color: black; }</pre>	
Speichern	Abbrechen



Bearbeitung "Experten-Modus"

Beispiel der QRZ.com-Seite von türkischen OM's





Bearbeitung "Logbuch-Funktionen"



Logbuch-Funktionen

- Jeder OM führt ein Logbuch, klassisch im Papier-Format oder elektronisch.
- Das elektronische Logbuch kann man, neben der Vielzahl von Angeboten, in Offline und Online unterscheiden.
- Ersteres speichert die Daten auf dem eigenen PC und diese können damit immer abgerufen werden.
- Letzteres setzt eine Internetverbindung voraus und speichert die Daten auf dem Server. QRZ.com bietet diese kostenlose Lösung an.

Logbuch–Funktionen

Problem: Sie können Ihre gespeicherten QSO's nur im Online-Modus betrachten. Wollen Sie eine Kopie auf Ihren Rechner herunterladen, geht das nur mit einem kostenpflichtigen Modul.



XML Logbuch Daten

pro Jahr 29,95 \$ Unsere beliebtesten Abonnement. Weltweit im Einsatz, gibt unseren XML Logbuch

Daten Realtime Rufzeichen Lookups für die meisten Programme zum Aufzeichnen. Es bietet auch die Möglichkeit, Upload / Download Ihre Log-Dateien auf dem QRZ Online Logbuch.

Dieses Paket ist garantiert funktionieren mit Ihrem Logbuch-Programm, oder Ihr Geld zurück!

Wählen



Logbuch-Funktionen

- Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie hier (englisch)
- http://files.qrz.com/static/qrz/LogbookUserGuide.r1.pdf
- Da die Online-Funktion von verschiedenen OM's genutzt wird, sollte man regelmäßig sein Logbuch kontrollieren, da die von diesen OM's geloggten QSO's bestätigt werden sollten.



Logbuch-Funktionen

1	Willkommen in	der	QRZ Log	buch	1				
DM6W	AN Logbuch								Version: 2.
					837	Datensätz	e, Seite 1 von 56	Be	stätigen
id	Datum / Zeit	Dir	DE	Band	Freq	Modus	Ор	숬	 X
58036323	2013-05-30 17.48.00	4	DG5FAU	15m	21.070	PSK125	Peter Werminghaus	8	🖌 📏
57989649	2013-05-28 10.05.00	4	18GMG	20m	14.000	CW	NICOLA BUCCI	8	🖌 🍾
57908170	2013.05.22 17.46.00	←	DJ4GX	40m	7.026	CW	Peter (Pit) Koenig	*	
57875659	2013-05-20 13.16.00	←	LZ1XM	12m	24.905	CW	Anton Petkov	*	
56951442	2013.04.04 14.04.00	←	КОТРР	15M	0.000	RTTY	Larry Davis J	*	
56774667	2013-03-29 16.51.00	←	ON7JC	40m	7.008	CW	Antoine De Jaeger	*	
56739016	2013.03.27 17.26.00	←	SM4CJY	30m	10.140	PSK31	LENNART JONSSON	*	
56747434	2013-03-26 16.26.00	4	UA1ZFG	17M	0.000	PSK63	Vadim Samorodov	*	
56710585	2013-03-25 16.50.00	4	F8GLE	30m	10.111	CW	Didier Feugueur	*	
56648532	2013-03-22 17.23.00	4	S57YK	40m	7.000	PSK63	Bojan Zigart	*	
57992279	2013-03-22 17.23.00	4	S57YK	40m	7.000	PSK63	Bojan Žigart		2 🗶



Zusammenfassung

- Die Nutzung von QRZ.com ist für mich ein sehr willkommenes Werkzeug. Man erhält schnell und oft sehr gut aufbereitet viele Hintergrund-Informationen zu seinem QSO-Partner.
- Gern beantworte ich weitere Fragen oder unterstütze Sie auch direkt über das Fernwartungsmodul "TeamViewer"
- Näheres dazu auf meiner website <u>http://home.arcor.de/dm6wan/TeamViewer/tv.htm</u>



Danke für die Aufmerksamkeit

Kontakt: dm6wan@darc.de

